

Montageanleitung HALTERUNG ZUM KLEBEN Mounting instructions BRACKET SELF-ADHESIVE Instructions de montage SUPPORTE AUTOADHESIF Instrucciones de montaje SUPPORTE AUTOADHESIVO



WMBE000076

ADA
COSMETICS

ADA Cosmetics International GmbH
Rastatter Straße 2 A · 77694 Kehl · Germany
Tel +49 7853 898 450 · Fax +49 7853 898 490
info@ada-cosmetics.com · www.ada-cosmetics.com

DE WICHTIGE INFORMATIONEN

Das ADA Halterungssystem wird mit 3M™ Klebestreifen geliefert. Da ADA nicht alle möglichen verschiedenen Oberflächen und möglicherweise vorhandenen Kontaminationsquellen vorhersehen kann, muss der Anwender unbedingt eine Bewertung vornehmen, um die Eignung von Verfahren zur Oberflächenbehandlung sowie andere Prozesse zu beurteilen, die sich negativ auf den Klebestreifen oder die anzubringenden Komponenten auswirken können. Klebeversuche auf dem gewünschten Klebeuntergrund sind hierzu durchzuführen.

(1) Reinigung - Die Oberfläche der Wand muss eben, sauber und trocken sein. Wir empfehlen, außer den mitgelieferten Wischtüchern ein Oberflächen-Reinigungsmittel und ein sauberes Tuch zu benutzen, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gründlich gereinigt werden. Insbesondere in schon vorher genutzten Räumen ist diese Reinigung wichtig, um eventuelle Seifenrückstände von der Wandoberfläche zu entfernen.

(2) Kontakt - Die Haftfestigkeit hängt von der Größe der Kontaktfläche zwischen Klebestreifen und Oberfläche ab. Bringen Sie die Halterung möglichst nicht auf Fugen oder unebenen Oberflächen an. Platzieren Sie die Halterung in der richtigen Position an der Wand und überprüfen Sie den Kontakt vor dem endgültigen Anbringen. Durch festes Andrücken lassen sich ein besserer Kontakt des Klebestreifens und eine höhere Haftfestigkeit erzielen. Auf die Halterung sollte ein Druck von mindestens 1 kg/cm² ausgeübt werden.

(3) Warten - Nach dem Anbringen nimmt die Haftfestigkeit zu, da sich der Klebstoff auf der Oberfläche verteilt. Bei Raumtemperatur werden nach 20 Minuten etwa 50 % der maximalen Haftfestigkeit erreicht, nach 24 Stunden 90 % und nach 72 Stunden 100 %.

PRODUKTPFLEGE

Verwenden Sie unter keinen Umständen starke Lösungsmittel wie Verdünnungsmittel oder Lösungen, die Chlorkohlenwasserstoffe, Ester oder Ketone enthalten. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder scharfe Substanzen.

Die Version zum Kleben ist nicht für feuchte Umgebungen wie Duschkabinen zu empfehlen, da die Haftfestigkeit des Klebestreifens hier beeinträchtigt werden kann.

EN IMPORTANT INFORMATION

ADA bracket system comes with 3M™ Tape. Because ADA cannot anticipate all of the different possible surfaces and contaminants that may exist, it is imperative that the user conduct an evaluation to determine the suitability of surface preparations procedures and any other processes that may have a negative effect on the tape or the bonded parts. Adhesive tests are necessary on desired surfaces.

(1) Cleaning - The wall surface must be even, clean and dry. We recommend complementing the included wipes with surface cleaner and clean cloth to ensure all surfaces are cleaned thoroughly, especially if the walls are in a previously used environment to eliminate soap scum residue condition.

(2) Contact - Bond strength is dependent upon the amount of adhesive-to-surface contact developed. If possible, try to avoid placing the bracket over grouts and uneven surfaces. Place the bracket on the wall in the right position and evaluate the contact before final installation. Firm application pressure develops better adhesive contact and helps improve bond strength. The bracket should experience at least 1 kg/cm² in pressure.

(3) Wait - After application, the bond strength will increase as the adhesive flows onto the surface. At room temperature, approximately 50% of the ultimate strength will be achieved after 20 minutes, 90% after 24 hours, and 100% after 72 hours.

PRODUCT CARE

Do not under any circumstances use strong solvents such as thinners or solutions containing chlorinated hydrocarbons, esters, or ketones. Abrasive cleaners or cutting compounds should not be used.

Not recommended for mounting tape in damp and humid environments like shower cubicle as it can affect the bond strength of the adhesive tape.

FR INFORMATIONS IMPORTANTES

Le système de support ADA est livré avec du ruban adhésif 3M™. Étant donné qu'ADA ne peut pas prévoir toutes les surfaces et tous les contaminants possibles, il est impératif que l'utilisateur procède à une évaluation pour déterminer le caractère adapté des procédures de préparation des surfaces et de tout autre processus pouvant avoir un effet négatif sur le ruban ou les pièces collées. Des essais d'adhérence sur le support adhésif souhaité doivent être effectués à cet effet.

(1) Nettoyage - la surface du mur doit être plane, propre et sèche. Nous recommandons de compléter les lingettes incluses avec un nettoyant de surface et un chiffon propre pour s'assurer que toutes les surfaces sont nettoyées soigneusement, surtout si les murs sont situés dans un environnement précédemment utilisé pour éliminer les résidus de savon.

(2) Contact - la force d'adhérence dépend de la quantité de contact entre l'adhésif et la surface développée. Dans la mesure du possible, éviter de placer le support sur des joints et des surfaces inégales. Placer le support sur le mur dans la position adéquate et évaluer le contact avant l'installation finale. Une pression d'application forte permet d'obtenir un meilleur contact adhésif et contribue à améliorer la force de l'adhésivage. Le support doit être soumis à une pression d'au moins 1 kg/cm².

(3) Attendre - Après le collage, la résistance de l'adhésivage augmente à mesure que la colle se répartit sur la surface. À température ambiante, la résistance de l'adhésivage définitive atteint environ 50 % après 20 minutes, 90 % après 24 heures et 100 % après 72 heures.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Ne jamais utiliser de solvants puissants, tels que des diluants ou des solutions contenant des hydrocarbures chlorés, des esters ou des cétones. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de pâtes abrasives.

Il n'est pas recommandé de monter le ruban adhésif dans des environnements humides et moites comme une cabine de douche car cela peut affecter la force d'adhérence du ruban adhésif.

ES INFORMACIÓN IMPORTANTE

El sistema de soporte ADA viene con cinta 3M™. Como ADA no puede anticipar todas las posibles superficies y contaminantes que existen, el usuario debe realizar una evaluación para determinar si los procedimientos de preparación de superficies son apropiados, así como cualquier otro proceso que pueda tener un efecto negativo a la cinta o a las partes unidas. Las pruebas de encolado deben realizarse en la superficie deseada.

(1) Limpieza - La superficie de la pared debe ser uniforme y estar limpia y seca. Aparte de las toallitas que se incluyen en el suministro, recomendamos utilizar un limpiador de superficies y un paño limpio para garantizar que todas las superficies se han limpiado de forma minuciosa, en particular, si las paredes se encuentran en un entorno previamente utilizado a fin de eliminar los residuos de jabón.

(2) Contacto - La fuerza de la adhesión depende del área de contacto del adhesivo a la superficie que se haya desarrollado. Si fuera posible, no coloque el soporte sobre lechadas ni superficies irregulares. Coloque el soporte en la pared en la posición correcta y compruebe el contacto antes de la instalación final. Al aplicar una presión firme, se produce un mejor contacto con el adhesivo y ayuda a mejorar la fuerza de adhesión. El soporte debe experimentar una presión de, al menos, 1 kg/cm².

(3) Esperar - Después de la aplicación, la fuerza adhesiva aumentará a medida que el adhesivo fluya sobre la superficie. A temperatura ambiente, se habrá obtenido el 50 % de la fuerza definitiva al cabo de 20 minutos, el 90 % al cabo de 24 horas y el 100 % al cabo de 72 horas.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Bajo ninguna circunstancia utilice disolventes especiales, como diluyentes o soluciones que contengan hidrocarburos clorados, ésteres o cetonas. No use limpiadores abrasivos o lubricantes de corte.

No recomendado en caso de ambientes húmedos como cabinas de ducha, ya que esto puede afectar a las propiedades adhesivas de la cinta.

Montageanleitung HALTERUNG ZUM KLEBEN Mounting instructions BRACKET SELF-ADHESIVE Instructions de montage SUPPORTE AUTOADHESIF Instrucciones de montaje SOPORTE AUTOADHESIVO


DE Reinigungstücher (12 Stück)
EN Cleaning wipes (12 pcs)
FR Lingettes de nettoyage (12 unités)
ES Toallitas de limpieza (12 uds.)



DE 3M Klebestreifen (10 Stück)
EN 3M Tape (10 pcs)
FR Ruban adhésif 3M (10 unités)
ES Cinta adhesiva 3M (10 uds.)



DE Doppelhalter (10 Stück)
EN Double Bracket (10 pcs)
FR Support Double (10 unités)
ES Soporte Doble (10 uds.)



DE Wandhalter (10 Stück)
EN Wall bracket (10 pcs)
FR Support mural (10 unités)
ES Soporte mural (10 uds.)




DE Zierblende (12 Stück)
EN Trim strip (12 pcs)
FR Enjoliveur (12 unités)
ES Embellecedor (12 uds.)



DE Schlüssel (3 Stück)
EN Key (3 pcs)
FR Clé (3 unités)
ES Llave (3 uds.)



DE Sicherungsschraube (10 Stück)
EN Safety screw (10 pcs)
FR Vis de sécurité (10 unités)
ES Tornillo de seguridad (10 uds.)



DE
Reinigen Sie die Rückseite der Wandhalterung mit dem mitgelieferten Reinigungstuch. Die Rückseite nach der gründlichen Reinigung nicht mehr berühren!

EN
Use the enclosed cleaning wipe to clean the bracket. Please do not touch the back plate after cleaning thoroughly!

FR
Utilisez la lingette de nettoyage fournie pour nettoyer l'arrière du support. Veuillez ne pas toucher la plaque arrière après l'avoir soigneusement nettoyée!

ES
Utilice la toallita de limpieza incluida para limpiar la parte posterior del soporte. No toque la placa posterior después de una limpieza a conciencia!




DE
Reinigen Sie den Untergrund vor dem Anbringen der Halterung mit dem beigegebenen Alkohol-Tuch. Achten Sie bitte darauf, dass die Stelle an der Sie das System fixieren möchten:
· fest und staubfrei ist
· sauber und trocken ist

EN
Before mounting the bracket, use the enclosed alcohol wipe to clean the supporting surface. The area onto which you wish to mount the system should be:
· stable and free of dust (do not adhere to wallpaper or rough plaster)
· clean and dry (free of dirt, fat, oil, silicone film or other impurities)

FR
Avant la pose du support, nettoyez la surface avec la lingette nettoyante fournie. Veillez à ce que l'emplacement où vous souhaitez fixer le système soit :
· dur et exempt de poussière (pas de papier peint ou de crépi)
· propre et sec (sans particules de saleté, graisse, pellicule d'huile ou de silicone, ou autres résidus)

ES
Antes de colocar el soporte limpie la superficie con la toallita limpiadora que se adjunta. La superficie en la que quiere colocar el dispositivo debe ser:
· sólida y no tener polvo (no sirve un estucado o una pared tapizada)
· limpia y seca (sin partículas de suciedad, grasa, película de aceite o silicona u otros restos de suciedad)




DE
Zeichnen Sie eine ca. 25cm gerade vertikale Hilfslinie an die Wand, damit die Halterung zum Schluss gerade an der Wand sitzt. WICHTIG: Bitte einen leicht abwischbaren Stift benutzen (z.B. einen Bleistift).

EN
Draw an approximately 25 cm straight vertical guide line on the wall to ensure the bracket ends up hanging straight on the wall. IMPORTANT: Please use an easily wipeable writing implement (e.g. a pencil).

FR
Tracez une ligne verticale droite d'environ 25 cm sur le mur pour que le support soit bien droit à la fin. IMPORTANT : Veuillez utiliser un crayon facilement effaçable (par exemple un crayon à papier).

ES
Dibuje una línea auxiliar vertical recta de aproximadamente 25 cm en la pared para que el extremo del soporte quede recto sobre la pared. IMPORTANTE: Utilice un marcador fácil de borrar (por ejemplo, un lápiz).



DE

Richten Sie die Wandhalterung an der Linie aus, sodass
- „Top“ nach oben zeigt
- und die Hilfslinie auf der vertikalen Linie liegt.

Bitte achten Sie, dass mind. 8cm Abstand nach unten eingehalten wird, um somit genügend Platz für einen Flakon-Wechsel zu haben.

EN


Align the wall bracket with the line so that
- „Top“ is pointing upwards
- and the guide line is on the vertical line.
Please ensure a minimum distance of 8 cm below in order to have enough space for a bottle change.

FR

Alignez le support mural sur la ligne de sorte que
- la mention «Top» soit orientée vers le haut
- et que la ligne auxiliaire soit sur la ligne verticale.
Veillez à ce que le support demeure distant d'au moins 8 cm du bas afin d'avoir suffisamment de place pour changer de flacon.

ES

Alinee el soporte mural con la línea, de forma que
- la inscripción «Top» apunte hacia arriba
- y la línea auxiliar se encuentre en la línea vertical.
Asegúrese de mantener una distancia de al menos 8 cm en la parte inferior para tener suficiente espacio para el cambio de frasco.



DE

Kleben Sie den Klebestreifen auf die glatte Seite der Wandhalterung und ziehen Sie die Schutzfolie ab.

EN


Apply the adhesive strip to the smooth side of the wall bracket and peel off the protective film.

FR

Collez la bande adhésive sur la face lisse du support mural et retirez le film de protection.

ES

Pegue la tira adhesiva sobre la parte lisa del soporte mural y retire la lámina de protección.



DE

Nun richten Sie die Wandhalterung, wie in Schritt 4 beschrieben, aus.
Die Orientierungspfeile an den Enden der Wandhalterung helfen Ihnen diese exakt an der Hilfslinie auszurichten.

Jetzt drücken Sie die Wandhalterung fest an die Wand. Achten Sie darauf die Halterung nicht über Fugen zu kleben, da somit die Klebewirkung beeinträchtigt werden kann. WICHTIG: Um die Klebewirkung nicht zu beeinträchtigen, muss die Wandhalterung 48 Stunden ruhen. Danach können Sie zu Schritt 7 gehen.

EN

Now align the wall bracket as described in step 4. Use the orientation arrows at either end of the wall bracket to help you align it exactly with the guide line.


Now press the wall bracket firmly against the wall. Ensure the bracket is not stuck over joints, as this may impair the adhesive effect. IMPORTANT: In order not to impair the adhesive effect, do not touch the wall bracket for 48 hours. Afterwards, you can then move on to step 7.

FR

Maintenant, alignez le support mural comme décrit à l'étape 4.
Les flèches d'orientation situées aux extrémités du support mural vous aident à l'aligner exactement sur la ligne auxiliaire.
Maintenant, appuyez fermement le support mural contre le mur. Veillez à ne pas coller le support sur des joints, car l'effet de collage pourrait en être affecté. IMPORTANT : Pour ne pas compromettre l'efficacité du collage, le support mural doit reposer pendant 48 heures. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape 7.

ES

Ahora alinee el soporte mural, tal y como se describe en el paso 4.
Las flechas de orientación en los extremos del soporte mural le ayudarán a alinearlo de manera exacta con la línea auxiliar.
Presione ahora el soporte mural firmemente contra la pared. Tenga cuidado de no pegar el soporte sobre las juntas, ya que esto puede afectar el efecto adhesivo. IMPORTANTE: Para no perjudicar el efecto adhesivo, el soporte mural se debe dejar reposar durante 48 horas. Después, puede pasar al paso 7.



DE

Auf der Wandhalterung ist im unteren Bereich ein kleines „Plus“ zu sehen.

EN


A small „plus“ sign can be seen in the lower area of the wall bracket.

FR

Sur le support mural, on peut voir un petit « plus » dans la partie inférieure.

ES

En la parte inferior del soporte mural se puede apreciar un pequeño símbolo «+».



DE

Platzieren Sie die Halterung schräg auf die Wandhalterung, sodass Sie das kleine „Plus“ durch das Schraubenloch der Halterung sehen.

EN


Place the bracket obliquely on the wall bracket so that you can see the small “plus” sign through the screw hole of the bracket.

FR

Placez le support en biais sur le support mural de manière à ce que vous puissiez voir le petit « plus » à travers le trou de vis du support.

ES

Introduzca el soporte en el soporte mural de forma inclinada para que pueda ver el pequeño símbolo «+» a través del orificio del tornillo del soporte.



DE

Nun rasten Sie die Halterung ein und drehen Sie den unteren Bereich leicht im Uhrzeigersinn bis zum Anschlagpunkt.

EN

Now snap the bracket into place and turn the lower area clockwise slightly until the stop point.

FR

Maintenant, enclenchez le support et tournez légèrement la partie inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point de butée.

ES

Encaje ahora el soporte en su posición y gire ligeramente la sección inferior en sentido horario hasta el tope.



DE

Ziehen Sie die Sicherheitsschraube an der Halterung mithilfe eines Schraubendrehers fest.

EN


Tighten the safety screw on the bracket using a screwdriver.

FR

Serrez la vis de sécurité sur le support à l'aide d'un tournevis.

ES

Apriete el tornillo de seguridad al soporte con un destornillador.



DE

Fügen Sie die Zierblende ein.

EN

Insert the trim strip.

FR

Insérez l'enjoliveur.

ES

Encaje el embellecedor.

Montageanleitung HALTERUNG ZUM SCHRAUBEN

Mounting instructions SCREW-FIX BRACKET

Instructions de montage SUPPORT À VISSER

Instrucciones de montaje SOPORTE PARA ATORNILLAR


DE Reinigungstücher (12 Stück)
EN Cleaning wipes (12 pcs)
FR Lingettes de nettoyage (12 unités)
ES Toallitas de limpieza (12 uds.)



DE Wandhalter (10 Stück)
EN Wall bracket (10 pcs)
FR Support mural (10 unités)
ES Soporte mural (10 uds.)



DE Doppelhalter (10 Stück)
EN Double Bracket (10 pcs)
FR Support Double (10 unités)
ES Soporte Doble (10 uds.)



DE Dübel (20 Stück)
EN Dowels (20 pcs)
FR Cheilles (20 unités)
ES Tacos (20 uds.)



DE Schrauben (20 Stück)
EN Screws (20 pcs)
FR Vis (20 unités)
ES Tornillos 20 uds.)





DE Sicherungsschraube (10 Stück)
EN Safety screw (10 pcs)
FR Vis de sécurité (10 unités)
ES Tornillo de seguridad (10 uds.)



DE Zierblende (12 Stück)
EN Trim strip (12 pcs)
FR Enjoliveur (12 unités)
ES Embellecedor (12 uds.)



DE Schlüssel (3 Stück)
EN Key (3 pcs)
FR Clé (3 unités)
ES Llave (3 uds.)



DE

Zeichnen Sie eine ca. 25cm gerade vertikale Hilfslinie an die Wand, damit die Halterung zum Schluss gerade an der Wand sitzt. WICHTIG: Bitte einen leicht abwischbaren Stift benutzen (z.B. einen Bleistift).

EN


Draw an approximately 25 cm straight vertical guide line on the wall to ensure the bracket ends up hanging straight on the wall. IMPORTANT: Please use an easily wipeable writing implement (e.g. a pencil).

FR

Tracez une ligne verticale droite d'environ 25 cm sur le mur pour que le support soit bien droit à la fin. IMPORTANT : Veuillez utiliser un crayon facilement effaçable (par exemple un crayon à papier).

ES

Dibuje una línea auxiliar vertical recta de aproximadamente 25 cm en la pared para que el extremo del soporte quede recto sobre la pared. IMPORTANTE: Utilice un marcador fácil de borrar (por ejemplo, un lápiz).



DE

Markieren Sie mit einem Stift die zwei Stellen, an denen Sie die Löcher bohren möchten. Bringen Sie die Wandhalterung mit mind. 8cm Abstand nach unten an, um somit genügend Platz für einen Flakon-Wechsel zu haben.

EN


Mark the positions for the two screw holes on the wall. Attach the holder with a space of at least 8 cm below it to ensure there is sufficient room to change the bottle.

FR

À l'aide d'un crayon, marquez les deux emplacements où vous souhaitez percer les trous. Disposez le support à une distance d'au moins 8 cm vers le bas afin d'avoir suffisamment de place pour changer de flacon.

ES

Marque con un lápiz los dos puntos en los que deben practicarse los agujeros. Coloque el soporte a una distancia mínima de 8 cm hacia la parte inferior para tener espacio suficiente para el cambio de botella.



DE

Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und setzen Sie anschließend die beigegefügten Dübel ein.

EN


Drill the two screw holes and insert the dowels.

FR

Percez deux trous dans le mur à l'aide d'une perceuse et placez-y ensuite les chevilles fournies.

ES

Haga los dos agujeros en la pared con la ayuda de un taladro y coloque los tacos.



DE

Positionieren Sie die Wandhalterung so, dass:
- „Top“ nach oben zeigt
- und die Hilfslinie auf der vertikalen Linie liegt.

Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben in die Wandhalterung ein und fixieren Sie dann das System an der Wand.

EN

Position the wall bracket, so that:
- „Top“ is pointing upwards
- and the guide line is on the vertical line.

Insert the supplied screws into the wall bracket and then fix the system to the wall.

FR


Positionnez le support mural de manière à ce que:
- la mention «Top» soit orientée vers le haut
- et que la ligne auxiliaire se trouve sur la ligne verticale.

Insérez les vis fournies dans le support mural, puis fixez le système au mur.

ES

Coloque el soporte mural de modo que:
- la inscripción «Top» apunte hacia arriba
- y la línea auxiliar se encuentre en la línea vertical.

Inserte los tornillos suministrados en el soporte mural y luego fije el sistema a la pared.




DE
Auf der Wandhalterung ist im unteren Bereich ein kleines „Plus“ zu sehen.

EN
A small “plus” sign can be seen in the lower area of the wall bracket.

FR
Sur le support mural, on peut voir un petit « plus » dans la partie inférieure.

ES
En la parte inferior del soporte mural se puede apreciar un pequeño símbolo «+».




DE
Platzieren Sie die Halterung schräg auf die Wandhalterung, sodass Sie das kleine „Plus“ durch das Schraubenloch der Halterung sehen.

EN
Place the bracket obliquely on the wall bracket so that you can see the small “plus” sign through the screw hole of the bracket.

FR
Placez le support en biais sur le support mural de manière à ce que vous puissiez voir le petit « plus » à travers le trou de vis du support.

ES
Introduzca el soporte en el soporte mural de forma inclinada para que pueda ver el pequeño símbolo «+» a través del orificio del tornillo del soporte.




DE
Nun rasten Sie die Halterung ein und drehen Sie den unteren Bereich leicht im Uhrzeigersinn bis zum Anschlagpunkt.

EN
Now snap the bracket into place and turn the lower area clockwise slightly until the stop point.

FR
Maintenant, enclenchez le support et tournez légèrement la partie inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point de butée.

ES
Encaje ahora el soporte en su posición y gire ligeramente la sección inferior en sentido horario hasta el tope.




DE
Ziehen Sie die Sicherheitsschraube an der Halterung mithilfe eines Schraubendrehers fest.

EN
Tighten the safety screw on the bracket using a screwdriver.

FR
Serrez la vis de sécurité sur le support à l'aide d'un tournevis.

ES
Apriete el tornillo de seguridad al soporte con un destornillador.



DE
Fügen Sie die Zierblende ein.


EN
Insert the trim strip.

FR
Insérez l'enjoliveur.

ES
Encaje el embellecedor.

Anleitung
EINSETZEN DES FLAKONS
Instructions
INSERTING THE BOTTLE

Mode d'emploi
INSERTION DU FLACON
Instrucciones
COLOCACIÓN DEL FRASCO




DE
Positionieren Sie den Flakon kopfüber – mit der Kappe nach unten – unterhalb der Halterung.

EN
Hold the bottle upside down – with the cap facing downwards – and position it beneath the bracket.

FR
Positionnez le flacon à l'envers – avec le capuchon vers le bas – sous le support.

ES
Coloque el frasco boca abajo (con el tapón en la parte inferior) un poco por debajo del soporte.




DE
Als Orientierung sehen Sie an der Halterung eine Führungsschiene, an der Sie den Flakon ganz leicht nach oben schieben können. Ein leises Klicken signalisiert, dass der Flakon fest in der Halterung sitzt.

EN
There is a rail in the holder to guide the bottle in the upward position. A faint click will notify that the bottle is firmly in position.

FR
Une glissière se trouve sur le support pour orienter le flacon, sur laquelle vous pouvez très facilement faire glisser le flacon vers le haut. Un léger déclic signale que le flacon est solidement fixé sur le support.

ES
Puede orientarse desplazando el frasco un poco hacia arriba por la guía que hay en el soporte. El frasco ha encajado en el soporte cuando se escucha el clic.




DE
Entfernen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Transportkappe vom Ventil.

EN
Prior to first use, remove the transport cap from the valve.

FR
Avant la première utilisation, enlevez le capuchon de la valve.

ES
Antes de usarlo por primera vez, retire el tapón de la válvula.



DE
Umgreifen Sie den Flakon mit der Hand und drücken Sie, bis die gewünschte Menge entnommen ist.


EN
Wrap one hand around the bottle and press until the desired quantity is dispensed.

FR
Tenez le flacon avec une main et appuyez jusqu'à prélever la quantité souhaitée.

ES
Agarre el frasco con una mano y pulse hasta que haya caído la cantidad que desee.

Anleitung
WECHSELN DES FLAKONS & REINIGUNG DES SYSTEMS
Instructions
CHANGING THE BOTTLE & CLEANING THE SYSTEM

Mode d'emploi
CHANGEMENT DU FLACON & NETTOYAGE DU SYSTÈME
Instrucciones
CAMBIO DE FRASCO & LIMPIEZA DEL SISTEMA




DE
Entriegeln Sie mit dem beiliegenden Schlüssel die Anti-Diebstahl-Blockade...

EN
Release the anti-theft lock using the enclosed key...

FR
Déverrouillez le système de blocage anti-vol avec la clé jointe...

ES
Desbloquee el dispositivo antirrobo con la llave que se adjunta...




DE
...indem Sie den Schlüssel in die entsprechende Öffnung am unteren Halterungs-ende einführen.

EN
...by inserting the key into the corresponding opening at the bottom of the holder.

FR
... en introduisant cette clé dans l'ouverture correspondante sur la partie inférieure du support.

ES
... introduciendo la llave en el orificio situado en el extremo inferior del soporte.




DE
Ziehen Sie den Flakon entlang der Führungsschiene nach unten. Nun kann ein neuer Flakon eingesetzt werden.

EN
Pull the bottle downwards through the rail. A new bottle can now be inserted.

FR
Tirez le flacon vers le bas le long de la glissière. Vous pouvez maintenant installer un nouveau flacon.

ES
Desplace el frasco hacia abajo por la guía. Entonces puede colocar el frasco nuevo.



DE
Reinigen Sie die Halterung und den Flakon mit einem feuchten Tuch und wischen Sie trocken nach.
WICHTIG: verwenden Sie keine bleichenden- oder ätzenden Reinigungsmittel um die Oberfläche vor Beschädigung zu schützen.

EN
Clean the holder with a damp cloth and then wipe dry.
IMPORTANT: Not to damage the system, refrain from using bleaching or abrasive cleaning agents.

FR
Nettoyez le support et le flacon avec un chiffon humide et séchez-les ensuite soigneusement.
IMPORTANT: n'utilisez aucun produit de nettoyage blanchissant ou corrosif pour éviter d'endommager les surfaces.

ES
Limpie el soporte y el frasco con un paño húmedo y luego séquelos.
IMPORTANTE: para no dañar las superficies no utilice ningún detergente agresivo o que contenga lejía.